	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA	Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES	Versión	Pág.
		2	1 de 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE FUNDENTE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO PARA LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL - ORURO

1. OBJETIVO

Realizar la adquisición de Fundente para ensayos de laboratorio para la Planta de cemento ECEBOL - ORURO. Dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas SEDEM.


2. REQUISITOS TÉCNICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD	UNIDAD
1	Fundente	FUNDENTE. LT-100 (Lithium Tetraborate 100%) + 0.5% LiBr. Pureza: 99.99 %. Peso por botella: 1 Kilo	10	Kilos

3. DATOS COMPLEMENTARIOS

FORMA DE ENTREGA	La entrega del bien de referencia deberá ser realizada en un lapso no mayor a los 100 días calendario a partir de la recepción del contrato.
FORMA DE PAGO	Pago único vía SIGEP, previa emisión del informe de conformidad y posterior remisión de factura. El pago se realizará en bolivianos.
CERTIFICADO DE CALIDAD	Certificado de pureza del reactivo y hoja de seguridad.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Boleta o Póliza de Garantía por el 7% del monto total del contrato con las siguientes características: Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, a la orden/ a favor de EMPRESA PUBLICA PRODUCTIVA CEMENTOS DE BOLIVIA / ECEBOL, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución



	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA	Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES	Versión	Pág.
		2	2 de 3

	inmediata a sólo requerimiento. La boleta de garantía deberá ser liberada una vez que se haya cumplido satisfactoriamente todas las cláusulas del contrato.
MULTAS	Se aplicarán multas del 1% por día de retraso en la entrega de la cantidad solicitada, misma que no deberá exceder los 20 días calendario.
LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES	Las entregas deberán realizarse en predios de la Planta de Cemento de Oruro ECEBOL, Localidad de Jeruyo, Municipio de Caracollo, departamento de Oruro (imagen 1).


4. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL – URURO.

La planta de Cemento ECEBOL-Oruro está ubicado a 4.000 msnm, geográficamente está en la Provincia Cercado del Departamento de Oruro, Municipio Caracollo, localidad Jeruyo, sobre las coordenadas NORTE 8075242 - ESTE 683350.

El camino de acceso a la planta es la siguiente: el ingreso en primera instancia es a través de carretera asfaltada de aproximadamente 35 Km desde la ciudad de Oruro hasta Caracollo, seguidamente 32 Km de camino ripio hasta llegar a la Planta.

- Temperatura Máx.: 20°C, Mín.: -20°C
- Humedad Relativa: 55-80 %
- Precipitación: 394 mm
- Vientos: Dirección Norte a Noreste predominante
- Velocidad media del viento: 19 km/hr.



	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA	Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES	Versión	Pág.
		2	3 de 3




Imagen 1. Localización de la planta ECEBOL – Oruro

